



Herbst 2024



jakob hofer ag

071 414 10 30

8587 Oberaach

071 642 18 32

8584 Opfershofen

071 411 22 90

9313 Muolen

www.jakobhoferag.ch



Sonderverkaufsliste

Die Preise erhalten Sie auf Anfrage...



Vorführmaschine
Fendt 211 Vario
Gen 3 Profi Plus
Setting 2



Vorführmaschine
Fendt 209 V Vario
Gen 3



Vorführmaschine
Fendt 314 Vario
Gen 4



Vorführmaschine
Fendt 516 Vario
Gen 3



Vorführtraktor
CASE-IH Vestrum 120
Top Ausrüstung
Fr. 125'000.-



Occ.-Traktor
Bühner OF14
ab MFK
Fr 6'900.-



Occ.-Maschine
Fendt 412
9'000 Std.
ab Platz: Fr. 55'000.-



Neu ab Lager
Fendt Frontgewicht
440-870 kg



Occ.-Maschine
Mobile Windmaschine
zur Frostbekämpfung
TOW & BLOW 250 H
Fr. 39'000.-

Sonderverkaufsliste

Die Preise erhalten Sie auf Anfrage...



Vorführmaschine
Krone Kreisheuer
Vendro 820 Highland
AB 8.20 m / 8 Kreisel



Occ.-Maschine
Krone KWT 7.70/6

ab Platz: Fr. 2'500.-



Lagermaschine
Fendt Kreisheuer
Twister 601
AB 6.0 m / 6 Kreisel
Fr. 8'500.-



Vorführmaschine
Fendt Former 1502
Arbeitsbreite
3.6 m - 6.3 m

Fr. 18'000.-



Neumaschine
Kreiselschwader
KRONE Schwadro
S380 Highland
AB 3.80 m



Occ.-Maschine
Kreiselschwader
Claas 350 S
AB 3.80 m

Fr. 3'500.-



Vorführmaschine
Fendt Tigo ST 40



Neumaschine
Ladewagen Agrar
TL32K



Vorführmaschine
Kreiselschwader
Fendt Former 351

Fr. 5'500.-

Sonderverkaufsliste

Die Preise erhalten Sie auf Anfrage...



Mietmaschine
**Mostobst-Sortier-
Anlage**
Anhängers
Überladehöhe 3.1 m



Occ.-Maschine
Auflesemaschine
Krauss SF1000A
Dieselmotor, Allrad,
Seitenräumer
Fr. 29'900.-



Vorführmaschine
Hebebühne
VIBO Lift Standart
Mit Dieselmotor
ab Frühling 2025



Obstkistenwagen
für eine oder zwei
Grosskisten



Neumaschine
Ballenzange Agrar
BZ 160

Fr. 2'200.-



Vorführgerät
Grossballengabel mit
Zusatzrahmen

Fr. 1'000.-



Mietmaschine
Bauer Seperator 2021
mit Anhänger und
diverses Zubehör

Fr. 39'500.-



Occ.-Maschine
Motormäher Rapid 507
Bandeingrasung, Balken
2.06 m, Revidiert

Fr. 10'500.-



Occ.-Maschine
Motormäher Bucher
K5

Fr. 500.-

Sonderverkaufsliste

Die Preise erhalten Sie auf Anfrage...



Occ.-Maschine
Fendt Mähwerk
Cutter FPV 3140

Fr. 12'000.-



Vorführmaschine
Mähwerk KUHN 3021
AB 3.04 m,
Schwadscheiben
Fr. 14'000.-



Occ.-Maschine
Frontmähwerk Krone
Easy Cut F320
Fr. 6'900.-



Neumaschine
Frontmähwerk KUHN
PZ 300 FP
AB 2.95 m
mit Schwadscheiben

Fr. 15'500.-



Vorführmaschine
Sichelmulcher
Hermes 291
AB 2.95 m

Fr. 9'350.-



Occ.-Maschine
KUHN Weidemulcher
BKE, AB 2.20 m, neue
Schlegel

Fr. 4'800.-



Neumaschine
Aufbereiter Agrar
Typ: IC18

Fr. 9'500.-



Occ.-Maschine
Kurmann Aufbereiter

Fr. 3'000.-



Mietpflug 2018
Rabe 3-Schar-Pflug

Fr. 4'500.-

LASCO

Heukran

Der neue LASCO Heukran ist das Resultat einer konsequenten Weiterentwicklung. Die Erfahrung aus 30 Jahren Kranbau floss in diese Serie ein. Das Resultat ist ein äußerst ausgereiftes, einsatzsicheres Werkzeug, ein starker und schneller Erntehelfer. Mit der neuen Krankabine und dem neuen Steuerungssystem wird außerdem ein außergewöhnlich hoher Komfort erreicht.



Vorteile

vollhydraulisches Kransystem

hoher Komfort

6-Kant-Ausleger

moderne Antriebsmotoren

Typen für kleine und grosse Betriebe

wartungsarm

Gerne kommen wir vorbei und beraten Sie direkt vor Ort.



VIBO-Lift - einfach und mobil

Durch das schwenken des Korbes 36° nach links und rechts ist die Maschine sehr beweglich.

Max. Plattformhöhe: 5.2 m

Verfügbar mit drei verschiedenen Antriebsarten:

Diesel / Benzin / Elektrisch

Grundausrüstung: Zugdeichsel, Beleuchtungsanlage, Abdeckblachen, Ableserahmen

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage



MINI LIFT



VIBO LIFT



VIBO LIFT ECO



VIBO LIFT-E



VIBO LIFT-S

VIBO-Lift Diesel: Jetzt auch mit Hangausgleich

BAB Hebebühnen

Egal ob für den Baumschnitt, Hagelnetzarbeiten, Handausdünnung oder Ernte, die robusten «BAB Hebebühnen» eignen sich dazu bestens.

Der automatische Hangausgleich (seitlich und längs) ermöglicht auch in unebenem Gelände ein sicheres und angenehmes Arbeiten.



Ausstattung Modell TROY:

Kubota Motor 18.4 KW

Erntevorrichtung

Stapler vorne und hinten

Bereifung 31 x 15.5-15

Schneidkompressor

Tempomat

Automatische Lenkung System GoTrack

Automatischer Hangausgleich seitlich & längs



Weitere Ausstattungen auf Wunsch.


**HERMES**

fruit picker

Im neuen Hermes Fruit Picker stecken 50 Jahre Erfahrung mit der Obsternte mit Pflückbändern. Dank dieser umfangreichen Erfahrung konnten wir die Zuverlässigkeit und die Erfahrung der Maschine bis zur Perfektion optimieren.

Die Maschine eignet sich besonders für Obstbaubetriebe ab einer gewissen Grösse, sowie für Familienbetriebe, die die Ernte schnell und weniger anstrengend gestalten möchten und dabei die höchste Qualität der geernteten Früchte erzielen wollen.

Länge	3020 mm
Breite zu / offen	1460 mm / 2220 mm
Höhe	2050 mm
Radstand	1920 mm
Aussenmasse mit Räder	1400 mm
Lenkwinkel des Vorderrades	43°
Leergewicht	1300 kg



1. Hydraulisch angetriebene Bänder
2. Lenkung mit Doppelkolben
3. Allrad-Antrieb
4. robuste Konstruktion, stabiler, verzinkter Rahmen
5. Öldruck für das optimale Abladen der Grosskisten
6. Scheibenbremse
7. hydraulische Kistenbremse mit Kettenzug
8. elektrohydraulischer Kistenfüller
9. höhenverstellbare Pflückbänder auf Schienen
10. patentiert
11. Ultraschall-Lenkung

*Wir waren die Ersten!
wir bleiben die Ersten!*

*Passendes Video
auf Instagram*



TRANSPORTER - PRT400R



«pure Leistung in kompaktester Bauart»

TECHNISCHE DATEN

TRANSPORTER

Länge	159 cm
Breite	74 cm
Höhe	43 cm
Arbeitshöhe	37 cm
Gewicht	340 kg
Max. Zuladung	~400 kg
Geschwindigkeit	0,1 - 3 km/h
Spannung	36 V

ARBEITSBÜHNE

Min. Standhöhe	70 cm
Max. Standhöhe	125 cm
Min. Breite	130 cm
Max. Breite	200 cm
Verlängerung pro Seite	35 cm



OPTIONAL:

- ▶ Montagehalterung
- ▶ Sitz mit Neigungsverstellung
- ▶ Podest mit/ohne Neigungsverstellung
- ▶ höhenverstellbarer Bühnenaufbau mit Schublade-Ausschub & manueller Geländeerneigung
- ▶ Sonar-Sensorik für die automatische Lenkung

GERÄTETRÄGER - PTU360

«360° Flexibilität und Effizienz»

TECHNISCHE DATEN

Reichweite von Traktormitte	230 cm
Dreipunkt	KAT 1/2
Gewicht	300 kg
Bedarf Anschlüsse	4xDW / 1xEW
Anbaumöglichkeit Front	ja
Anbaumöglichkeit Heck	ja



OPTIONAL:

- ▶ Adapterplatte für Frontgewichte (zur Montage ohne Hubwerk)
- ▶ Externes Steuergerät mit externen Steuerpult



- EINSEITIG ODER BEIDSEITIG
- PARALLELAUSHEBUNG
- 450MM TELESKOPAUSSCHUB
- OPTIONALE WINKELVERSTELLUNG
- SCHNELLMONTAGEPLATTE FÜR ANBAUGERÄTE

An allen drei Standorten erhältlich



UNIVERSELLER GERÄTETRÄGER

DREI BAUGRÖSSEN

UNENDLICHE EINSATZMÖGLICHKEITEN



STABILES UND ROBUSTES DESIGN

**MODULARE BAUWEISE:
EINFACH ERWEITERBAR MIT
JEDLICHEN ANBAUGERÄTEN**

FRONT- UND AUCH HECKANBAU

**IDEAL FÜR:
SCHWERE BODENBEARBEITUNG
UNTERSTOCKBEARBEITUNG &
BODENLOCKERUNG IN DER
REIHENMITTE**

REIHENBREITE VON 1,20-4M

**ANBAUBAR AM
STANDARDTRAKTOR
BIS ZUR MINI-RAUPE**



REIHENKEHRER



HY.-ROLLHACKE



KRÜMLER



FADENMÄHKOPF



SCHEIBENPFLUG



PFLANZPFLUG



FURCHENFRÄSE



SCHILD



SETZPFLUG



WURZELMESSER



WURZELMESSER



FEDERZINKEN


«QUALITY FIRST»

- ☐ Nichts dem Zufall überlassen!
- ☐ Unser Streben nach Perfektion!
- ☐ Nichts von der Stange!
- ☐ Wertvolle Erfahrung(en)!
- ☐ Qualität auch unter Extrembedingungen!



«PROFESSIONELLE MULCHGERÄTE»

Für jede Anforderung das passende Mulchgerät



«DER ILMER HECKSTAPLER»

Freie Sicht auf den Ladebereich



K2 - D

ECO

K2 - D
Max. Hubhöhe: 170 bis 275 cm
hydraulische Kistenfixierung

patentierte automatischer
Gabelschliesser



ECO
Max. Hubhöhe: 170 bis 275 cm
hydraulische Kistenfixierung

Teste mich... **FENDT**

Fendt 211 Vario Gen 3

Besonders. Besser. 200 Vario - Spotlights

1. Komfort Kabine mit 100 Grad Überblick
2. FendtONE Fahrerplatz: intuitive Bedienung über 10" Dashboard und Bedienkonsole
3. Fendt DynamicPerformance
4. Frontkraftheber mit entlastender Regelung für perfekte Geräteführung und Traktion
5. Vario-Mehrleistung nutzen: bis zu 7% Zeiteinsparung und bis zu 9% weniger Dieserverbrauch
6. Niedriger Schwerpunkt und besonders hangsicher
7. Perfekter Modularität mit Power, Profi und Profi+
8. Vorderachsfederung mit Wankabstützung
9. Fendt Guide-Spurführung für überlegene Produktivität
10. FendtONE - nahtlose Verbindung von Maschine und Büro



FENDT Connect

Die Fendt Telemetrie Lösung



Was ist Fendt Connect?

Fendt Connect ist die zentrale Telemetrie Lösung für Fendt Maschinen. Mit Fendt Connect werden Maschinendaten erfasst und ausgewertet, damit landwirtschaftliche Betriebe und Lohnunternehmen den Zustand und Einsatz ihrer Maschinen beobachten, analysieren und optimieren können. Durch die mobile Datenübertragung lassen sich aktuelle Maschinendaten ortsunabhängig abrufen - per Hof-PC, Tablet oder Smartphone.

Welche Infos liefert Fendt Connect?

- Position und Fahrwege der Maschine
- Kraftstoffverbrauch und AdBlue Füllstand
- Geschwindigkeit und Arbeitszeit
- Maschinenauslastung
- Fehlermeldungen
- Anstehende Serviceintervalle



Voraussetzung für die Nutzung von Fendt Connect ist die ACM Box. Durch sie werden relevante Maschinendaten ausgelesen und an die Fendt Connect App bzw. Webanwendung übermittelt. Die Datenübertragung erfolgt über Mobilfunk, wofür eine Lizenz notwendig ist. Im Telemetrie Basispaket sind sowohl die ACM Box, die Fendt Connect App und Webanwendung sowie eine 3-Jahres-Lizenz enthalten.

Case IH Vestrum 120 CVX

Merkmale:

1. Vorgewendemanagement und ISOBUS
2. Vollständig integrierter Frontanbauraum
3. Verbrauchsarmer u. leistungsstarker 4-Zylinder-Motor mit Common-Rail-Technik, Ladeluftkühlung und Wastegate-Turbolader
4. Hoch- und Niedrigdachversionen
5. Elektrohydraulische Joystick-Bedienung mit Funktionstasten für alle elektrischen Steuergeräte
6. Lenkradius von 4.5 m
7. CCLS Hydrauliksystem mit 110 Liter/min. Förderleistung
8. CVXDrive Getriebe mit stufenlosem Geschwindigkeitsbereich von 0 – 40 km/h
9. Automatisches Produktivitäts-Management (APM) für perfektes Zusammenspiel von Motor und Getriebe



Teste mich... F-SERIE

VALTRA

Spezialmaschine...
...für Spezialaufgaben

**YOUR
WORKING
MACHINE**



**LASSEN SIE EINEN SPEZIALISTEN
AN IHRE WERTVOLLE ERNTE**

**NEUHEIT
in Muolen**

Die Valtra F-Serie ist ein kleiner, aber leistungsstarker Traktor, der sich sehr um Ihre wertvollen Erträge kümmert. Die F-Serie ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich - für die unterschiedlichsten Aufgaben in Weinbergen, Obstplantagen und anderen Sonderkulturen. Wählen Sie einen Traktor mit oder ohne Kabine - oder entscheiden Sie sich für das schmale Modell, das durch enge Fahrgassen passt.

Wählen Sie aus einer Reihe bekannter Valtra komfortmerkmale aus, um Ihre Arbeitstage komfortabler zu gestalten, von klimatisierten Kabinen bis hin zu luftgedephten Sitzen. Die F-Serie ist mit einer leistungsstarken Hydraulik ausgestattet, die den Einsatz von speziellen Arbeitsgeräten ermöglicht. Das Lastschaltgetriebe sorgt für eine einfache Bedienung und verdoppelt die Anzahl der Betriebsgeschwindigkeiten.

THE RIGHT SIZE FOR THE RIGHT JOB



**Auch weitere
Modelle
verfügbar**

A-SERIE

75-135 PS



G-SERIE

105-145 PS



N-SERIE

135-201 PS



T-SERIE

155-271 PS



Q-SERIE

230-305 PS



S-SERIE

280-425 PS



INNO**MADE**

NEUHEIT

Stoppel- und Zwischenfruchtmanagement

Die innoMADE Messerwalze ist eine Entwicklung der Eidam Landtechnik GmbH. Sie schneidet und bricht Stoppel sowie Zwischenfrüchte bei Fahrgeschwindigkeiten bis zu 25 km/h. Die hohe Flächeleistung, bei zugleich niedrigem Verbrauch, macht sie zu einem umweltfreundlichen und ebenso effizienten Werkzeug für die ganzjährige, ultraleichte Bodenbearbeitung.

Insbesondere bei Mais dämmt ihre Anwendung den Lebensraum der Larven des Maiszünslers sehr effizient ein. Durch leichtes Einarbeiten des zerkleinerten Materials in die oberste Bodenschicht wird auch der Abbauprozess zusätzlich beschleunigt.

Mich kann man mieten



Messerwalze 300 - Technische Daten

▶ Transportbreite	298 cm
▶ Klappung	ohne
▶ Anbau	Dreipunkt KAT. II & III
▶ Anzahl Tandemmessereinheiten	3
▶ Arbeitsbreite	293 cm
▶ Max. Gesamtgewicht	1'200 kg
▶ Verstellbarer Niederhalter	✓
▶ Frontanbau fest *	✓
▶ Frontanbau lenkbar *	✓
▶ Aktivlenkung *	✓
▶ Zusatzballastierung	2 x 50 kg
▶ Warntafeln mit Beleuchtung	vorn & hinten

*Optionale Zusatzausstattung

Profitieren Sie jetzt von

KRONE FRÜHBEZUGS-KONDITIONEN

SCHEIBENMÄHWERKE



* ab 01.11.2024 – 10.12.2024, eine Woche nach AGRAMA: 12 %, ab 11.12.2024: 5 %
Allfällige Währungsnachlässe werden zusätzlich gewährt.
Fragen Sie bitte Ihren KRONE-Vertriebspartner. Es lohnt sich wirklich.



KREISELZETTWENDER



* ab 01.11.2024 – 10.12.2024, eine Woche nach AGRAMA: 12 %, ab 11.12.2024: 5 %
Allfällige Währungsnachlässe werden zusätzlich gewährt.
Fragen Sie bitte Ihren KRONE-Vertriebspartner. Es lohnt sich wirklich.



KREISELSCHWADER



* ab 01.11.2024 – 10.12.2024, eine Woche nach AGRAMA: 12 %, ab 11.12.2024: 5 %
Allfällige Währungsnachlässe werden zusätzlich gewährt.
Fragen Sie bitte Ihren KRONE-Vertriebspartner. Es lohnt sich wirklich.



RUNDBALLENPRESSEN



* ab 01.11.2024 – 10.12.2024, eine Woche nach AGRAMA: 4 % zusätzliche
Frühkaufprämie. Allfällige Währungsnachlässe werden zusätzlich gewährt.
Fragen Sie bitte Ihren KRONE-Vertriebspartner. Es lohnt sich wirklich.



NEUE AGRAR FASSGENERATION NG24+



- **Komplett neu entwickelte Fassgeneration**
- **Moderne Modulbauweise**
- **Flexible Ausrüstung dank Gleichteile-Strategie**
- **Verschiedene Anbauvarianten für Verteiler**

FASSGRÖSSEN:

- + Saug- Druckfässer DF 4000 – 8000 Liter mit Einzelachse
- + Saug-Druckfässer DF 8000 – 16500 Liter mit Doppelachse
- + Pump-Druckfässer PDF 4000 – 8000 Liter mit Einzelachse
- + Pump-Druckfässer PDF 8000 – 16500 Liter mit Doppelachse



- Neuer, tiefer **Zentraldeichsel/Rohrrahmen**
- Radkasten mit **Kunststoffverbreiterungen**
- **Anbaukonsolen** für Saugarm links und rechts
- **Optimale Stützlast**
dank präziser Achs-Positionierung

AGRAR DF 6500 / SVK 750



AGRAMA- SPEZIAL

KOMBI-AKTION
AGRAR DF 6500 & SVK-750/30
inkl. MwSt., gültig bis auf Widerruf **CHF 57'500.00**

AGRAR SWISSLINE DF 6500

- ⊕ Robuste Konstruktion mit durchgehend verschweisstem Winkelrahmen.
- ⊕ Stahlbehälter, welcher in der Schweiz innen und aussen feuerverzinkt wird, mit anschliessender Schutzwachsbehandlung.
- ⊕ Ausgerüstet mit 3 Sicherheitssystemen und Saugflanschen links und rechts.
- ⊕ Original BP-Hochleistungskompressor mit autom. Schmierung, inkl. Luftrührwerk.
- ⊕ Ansaugautomatik mit 6" Industrieschieber und hydr. betätigtem Zweiflansch- Auslaufschieber.
- ⊕ Aufstiegsleiter neu serienmässig.
- ⊕ Bodenschonende Radial-Breitreifen 600/50 R 22,5 FL-Trac.
- ⊕ LED-Beleuchtungsanlage komplett mit Sicherheitssteuergerät.
- ⊕ Komplett betriebsbereit inklusive 1 Saugschlauch und 1 Saugrohr à 3 m mit 6".
- ⊕ Inklusive 2-Leiter-Bremsanlage mit ALB-Regler über die Füllstandsanzeige.

AGRAR SVK-750/30

- ⊕ Arbeitsbreite 7.50 m, hydraulisch ein- und aufklappbar.
- ⊕ Vollverzinktes Schleppschauchgestänge mit abschmierbaren Drehgelenken.
- ⊕ Hochwertiger Vogelsang-Verteilkopf mit Schneidmesser aus Spezialstahl.
- ⊕ Elektrosteuerung mit 6 Funktionen inkl. Tropfstopp-Ansteuerung (auch separat!).
- ⊕ SPS-Steuerung mit Umschaltventil für den Verteilkopf.
- ⊕ Automatische Folgesteuerung serienmässig.
- ⊕ Flexible Zuleitungsschläuche und formbeständige Endschläuche.
- ⊕ Auch lieferbar mit zusätzlichem 3-Punkt-Anbaurahmen für «Solobetrieb».

Miststreuer

STARK IM FELD:

- Antriebe über Ölgetriebe
- Fräszinken aus verschleissfestem **Hardox-Sonderstahl**
- Umfangreiche Auswahl an **Hydraulik-Steuerungen**
- Automatikbremshebel, Hydraulik- oder Druckluftbremse möglich



NEUHEIT

FOLGENDE STREUER WERDEN ANGEBOTEN:

- Einachs- oder Tandemstreuer als Stallungstreuer für Festmist
- Einachs-Bergstreuer mit breiter Achse & bodennahen Aufbau des Rahmens
- Einachs-Sonderkulturstreuer für Obst- & Weinbau mit Knickdeichsel und / oder Lenkachse

Kipper - RA 14045 XXL Swiss Edition



- 40 km/h/COC EU mit 2-Leiter-Druckluftbremsanlage mit ALB-Regler
- Plateaugröße: 4480 x 2150/2250, Gesamtgewicht: 14 t
- PROFI-Aufbaudirichtungssystem POWER FLEX +
- Pendelwände links, rechts und hinten Zentralverriegelungshebel
- Extra starke, weit auseinander liegende Kugelkipplagerung
- Fahrgestell und Aufbau mit Zinkphosphatierung durch KTL-Beschichtung und Pulverbeschichtung bei 160-180° C
- Bordwanderrhöhung mit 2. Satz Stahlaufsatzwände (600 mm) und Bordwandhebefedern links und rechts
- Breitrifen 500/50 R 17 149 D

NEUHEIT



Save The Date!

Samstag, 14. Dezember 2024
9.00 bis 17.00 Uhr

Holen Sie Ihren Kalender 2025 an einem
unserer 3 Standorte ab.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

jakob hofer ag

071 414 10 30

8587 Oberaach

071 642 18 32

8584 Opfershofen

071 411 22 90

9313 Muolen

www.jakobhoferag.ch

TOP - ANGEBOT CARELLO LDR-35

Carello
e-TRANSPORTER

NEUHEIT

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (L/B/H)
3010/1020/1400 mm



REICHWEITE
bis zu 60 km



MOTORLEISTUNG
LDR - 35: 1200 W/72 V



BATTERIE
Blei (Ladezeit max. 8 Stunden)



GESCHWINDIGKEIT
35 km/h



ZULADUNG
bis zu 350 kg



LADEFLÄCHE (L/B/H)
1410/925/300 mm



GRUNDAUSSTATTUNG

- + Ladefläche-Seitenwände
- + Kipper
- + abklappbare Bordwände
- + Bereifung vorne 3.00-12
hinten 4.00-12
- + Scheibenbremse vorne und
Trommelbremse hinten

ZIELGRUPPE UND EINSATZGEBIETE

- Bauernhöfe
- Pferdeställe
- Gärtnereien
- Baufirmen
- Steinmetzbetriebe
- Winzer und Obstbauern
- Privatpersonen für diverse Arbeiten
- Landwirtschaftsbetriebe
- Naturparks und Tiergärten
- firmenintern für Postwege usw.
- diverse Zustellungen
- Fischer und Jäger
und vieles mehr...

**Fahrbereit ab 15 Jahren
mit Ausweis Kategorie A1**

CARELLO LDR-35
ELEKTRO-LASTENDREIRAD
Fr. 4'990.00

inkl. MwSt. und MFK.

Angebot gültig solange Vorrat oder bis auf
Widerruf. Verkauf über Vertriebspartner.



SWISS EDITION

CARELLO TR5 ALLRAD, 5 KW

Carello
e-TRANSPORTER

NEUHEIT

TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN (L/B/H)
2800/1550/1890 mm



REICHWEITE
bis zu 80 km



MOTORLEISTUNG
5 KW/48 V



BATTERIE
Blei (Ladezeit 6 - 8 Stunden)



GESCHWINDIGKEIT
bis zu 40 km/h



ZULADUNG
bis zu 600 kg



GRUNDAUSSTATTUNG

- + Überdachung
- + Frontscheibe mit Scheibenwischer
- + Kipper
- + 2-Sitzer
- + Bereifung vorne 225/65-14 hinten 275/55-14 Geländeprofil
- + Scheibenbremse vorne und hinten
- + Anhängerkupplung K50

ZIELGRUPPE UND EINSATZGEBIETE

- Firmen indoor und outdoor
- Instandhaltungsarbeiten
- innerbetriebliche Wartungsdienste
- Warentransporte
- Facility Management
- Postzustellung
- Bauernhöfe
- Forstdienste
- Gärtnereien
- Baufirmen
- Winzer und Obstbauern
- Landwirtschaftsbetriebe
- Privatpersonen
- Naturparks und Tiergärten
- Pferdeställe und vieles mehr...

AUFBAUTEN UND AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

- Seilwinde
- Schneeschild
- Anhängerkupplung
- Bewässerungstank
- UV-beständige Plane, an 3 Seiten (li, re, hi) mit Zippverschluss, aufrollbar und vieles mehr...

CARELLO
TR5 ALLRAD 5KW
ELEKTROTRANSPORTER
Fr. 19'900.00

inkl. MwSt. und MFK.

Angebot gültig solange Vorrat oder bis auf Widerruf. Verkauf über Vertriebspartner.



Mietmaschinen

Konditionen und Verfügbarkeit auf Anfrage...

- Agrar Mistzetter Mistral 6002
- Perfect Weidemulcher KR 245, Heckanbau
- Perfect Weidemulcher KR 245, Frontanbau
- Perfect Anlagemulcher DR 320
- Perfect Holzmulcher BG2-180
- Eschelböck Biber 7 Holzhacker
- Bauer Güllenseparator
- Rabe 3-Schar Pflug
- Hofer Mostobstsortieranlage
- Lipco Baumschüttler HSA-10, Hochstamm
- Lipco Baumschüttler HSA-30, Anlagen
- VIBO Lift Hebebühne
- Duport SW 2008, Ausbringung Ammoniumsulfat in Obstanlagen
- BAB Hebebühne TROY
- Fendt 209 V Profi Setting 2 Gen3
- Fendt 211 ProfiPlus Setting 2 Gen3
- Fendt 314 ProfiPlus Setting 2 Gen4
- Fendt 516 ProfiPlus Setting 2 Gen3
- Messerwalze Innomade 3 m

PAUL FORRER, IHR SPEZIALIST für Bremssysteme

TEBS-E und Standard-Bremssysteme für Ihren Anhänger.
Auf Wunsch vormontiert und farblich codiert für
eine effiziente Montage!



WABCO



info@paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch

jakob hofer ag

071 414 10 30 071 642 18 32 071 411 22 90
8587 Oberaach 8584 Opfershofen 9313 Muolen

www.jakobhoferag.ch

NEU & Top aktuell auf Social-Media vertreten




Folgen Sie uns jetzt auf Instagram 



Folgen Sie uns jetzt auf Facebook 

Entdecken Sie unsere NEUE Homepage

Voller Stolz durften wir, pünktlich zum «140 Jahre Jubiläum» im August, unsere neue Homepage aufschalten.



Auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit!

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch bei einem unserer drei Standorte!

Ihr Jakob Hofer AG - Team